





BWS-30



- LED Schienenstrahler
 - Aufbau: Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas
 - COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/24°/40°
 - Eutrac®-3-Phasen-Elektronik-Adapter
 - 4 Standard Gehäusefarbenkombinationen (andere Farbkombinationen auf Anfrage)
 - Schutzart: IP20
 - Schutzklasse: I
 - integriertes elektronisches Versorgungsteil (Standard: 30.000h / 50.000h auf Anfrage)
 - für Lebensmittel (Gemüse-, Back- und Fleischware) optimierte Versionen auf Anfrage!
-
- LED power-track-spotlight
 - Configuration: body in die-cast aluminium coated, clear glass
 - COB-LED-module with optics 15°/24°/40°
 - Eutrac®-3-phase-electronic-adapter
 - 4 standard housing colours combination (other colour combinations on request)
 - Protection Rating: IP20
 - Protection Class: I
 - integrated electronic power supply (standard 30.000h / 50.000h on request)
 - for groceries (vegetables, bakery and meat products) optimized versions available on request!

Energieeffizienzklasse | energy efficiency class EU 874/2012



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen, diese können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Luminaire supplied with integrated LED modules which cannot be replaced.



Weiß
White



Aluminium
Aluminium



Schwarz
Black



Schienenstrahler
power-track spotlight



integriertes Versorgungsteil
built-in power supply

BWS-30 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: alugrau | narrow beam 15°- body colour: aluminium





BWS-30NW17-7S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integrated electronic
power supply




BWS-30WW17-7S

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integrated electronic
power supply




BWS-30SW17-7S

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integrated electronic
power supply



BWS-30 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: schwarz | narrow beam 15°- body colour: black





BWS-30NW12S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integrated electronic
power supply




BWS-30WW12S

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integrated electronic
power supply




BWS-30SW12S

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integrated electronic
power supply



BWS-30 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: weiß | narrow beam 15°- body colour: white





BWS-30NW11-1S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integrated electronic
power supply




BWS-30WW11-1S

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integrated electronic
power supply




BWS-30SW11-1S

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integrated electronic
power supply



BWS-30 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: schwarz / weiß | narrow beam 15°- body colour: black / white




BWS-30NW12/1S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2744
CRI >90 / FIXT lm 2277
integrated electronic
power supply




BWS-30WW12/1S

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2648
CRI >90 / FIXT lm 2197
integrated electronic
power supply





BWS-30SW12/1S

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2515
CRI >90 / FIXT lm 2087
integrated electronic
power supply



BWS-30 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: alugrau | medium beam 24°- body colour: aluminium




BWS-30NW17-7

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integrated electronic
power supply




BWS-30WW17-7

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integrated electronic
power supply





BWS-30SW17-7

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integrated electronic
power supply



BWS-30 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: schwarz | medium beam 24°- body colour: black




BWS-30NW12

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integrated electronic
power supply




BWS-30WW12

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integrated electronic
power supply





BWS-30SW12

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integrated electronic
power supply



BWS-30 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: weiß | medium beam 24°- body colour: white




BWS-30NW11-1

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integrated electronic
power supply




BWS-30WW11-1

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integrated electronic
power supply





BWS-30SW11-1

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integrated electronic
power supply



BWS-30 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: schwarz / weiß | medium beam 24°- body colour: black / white




BWS-30NW12/1

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2742
CRI >90 / FIXT lm 2276
integrated electronic
power supply




BWS-30WW12/1

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2655
CRI >90 / FIXT lm 2203
integrated electronic
power supply





BWS-30SW12/1

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2536
CRI >90 / FIXT lm 2104
integrated electronic
power supply



BWS-30 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: alugrau | wide beam 40°- body colour: aluminium




BWS-30NW17-7F

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2605
CRI >90 / FIXT lm 2162
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2605
CRI >90 / FIXT lm 2162
integrated electronic
power supply




BWS-30WW17-7F

WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integrated electronic
power supply





BWS-30SW17-7F

WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integrated electronic
power supply




BWS-30 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: schwarz | wide beam 40°- body colour: black




BWS-30NW12F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2605
CRI >90 / FIXT lm 2162
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2605
CRI >90 / FIXT lm 2162
integrated electronic
power supply





BWS-30WW12F
WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integrated electronic
power supply



BWS-30SW12F
WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integrated electronic
power supply




BWS-30 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: weiß | wide beam 40°- body colour: white




BWS-30NW11-1F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm
CRI >90 / FIXT lm
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm
CRI >90 / FIXT lm
integrated electronic
power supply





BWS-30WW11-1F
WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integrated electronic
power supply



BWS-30SW11-1F
WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integrated electronic
power supply




BWS-30 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: schwarz / weiß | wide beam 40°- body colour: black / white




BWS-30NW12/1F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm
CRI >90 / FIXT lm
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm
CRI >90 / FIXT lm
integrated electronic
power supply





BWS-30WW12/1F
WARMWEISS 3000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2514
CRI >90 / FIXT lm 2086
integrated electronic
power supply




BWS-30SW12/1F
WARMWEISS 2700K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
29W/220-240V
CRI >80 / FIXT lm 2388
CRI >90 / FIXT lm 1982
integrated electronic
power supply







Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**