



BWS-40



- LED Schienenstrahler
- Aufbau: Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas
- COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/24°/40°
- Eutrac®-3-Phasen-Elektronik-Adapter
- 4 Standard Gehäusefarbenkombinationen (andere Farbkombinationen auf Anfrage)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- integriertes elektronisches Versorgungsteil (Standard: 30.000h / 50.000h auf Anfrage)
- für Lebensmittel (Gemüse-, Back- und Fleischware) optimierte Versionen auf Anfrage!

- LED power-track-spotlight
- Configuration: body in die-cast aluminium coated, clear glass
- COB-LED-module with optics 15°/24°/40°
- Eutrac®-3-phase-electronic-adapter
- 4 standard housing colours combination (other colour combinations on request)
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: I
- integrated electronic power supply (standard 30.000h / 50.000h on request)
- for groceries (vegetables, bakery and meat products) optimized versions available on request!

Energieeffizienzklasse | energy efficiency class EU 874/2012



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen, diese können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LED VERSION:
Class A/A+/A++
Luminaire supplied with integrated LED modules which cannot be replaced.



Weiß
White



Aluminium
Aluminium



Schwarz
Black



Schienenstrahler
power-track spotlight



integriertes Versorgungsteil
built-in power supply

BWS-40 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: alugrau | narrow beam 15°- body colour: aluminium





BWS-40NW17-7S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm
CRI >90 / FIXT lm
integrated electronic
power supply




BWS-40WW17-7S

WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm
CRI >90 / FIXT lm
integrated electronic
power supply




BWS-40SW17-7S


WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integrated electronic
power supply



BWS-40 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: schwarz | narrow beam 15°- body colour: black





BWS-40NW12S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integrated electronic
power supply




BWS-40WW12S

WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integrated electronic
power supply




BWS-40SW12S

WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integrated electronic
power supply



BWS-40 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: weiß | narrow beam 15°- body colour: white





BWS-40NW11-1S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integrated electronic
power supply




BWS-40WW11-1S

WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integrated electronic
power supply




BWS-40SW11-1S


WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++

WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integrated electronic
power supply



BWS-40 / eng strahlend 15°- Gehäusefarbe: schwarz / weiß | narrow beam 15°- body colour: black / white





BWS-40NW12/1S

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integrated electronic
power supply




BWS-40WW12/1S

WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3939
CRI >90 / FIXT lm 3269
integrated electronic
power supply




BWS-40SW12/1S

WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3742
CRI >90 / FIXT lm 3106
integrated electronic
power supply



BWS-40 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: alugrau | medium beam 24°- body colour: aluminium





BWS-40NW17-7

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integrated electronic
power supply




BWS-40WW17-7

WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply




BWS-40SW17-7

WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply



BWS-40 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: schwarz | medium beam 24°- body colour: black





BWS-40NW12

NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integrated electronic
power supply




BWS-40WW12

WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply




BWS-40SW12

WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A⁺ A⁺ A⁺⁺

WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply





BWS-40 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: weiß | medium beam 24°- body colour: white




BWS-40NW11-1
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integrated electronic
power supply




BWS-40WW11-1
WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply




BWS-40SW11-1
WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply





BWS-40 / mittelbreit strahlend 24°- Gehäusefarbe: schwarz / weiß | medium beam 24°- body colour: black / white




BWS-40NW12/1
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4077
CRI >90 / FIXT lm 3384
integrated electronic
power supply




BWS-40WW12/1
WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply



BWS-40SW12/1
WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3947
CRI >90 / FIXT lm 3276
integrated electronic
power supply





BWS-40 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: alugrau | wide beam 40°- body colour: aluminium




BWS-40NW17-7F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integrated electronic
power supply




BWS-40WW17-7F
WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integrated electronic
power supply




BWS-40SW17-7F
WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integrated electronic
power supply




BWS-40 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: schwarz | wide beam 40°- body colour: black




BWS-40NW12F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integrated electronic
power supply





BWS-40WW12F
WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integrated electronic
power supply



BWS-40SW12F
WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integrated electronic
power supply




BWS-40 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: weiß | wide beam 40°- body colour: white




BWS-40NW11-1F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integrated electronic
power supply





BWS-40WW11-1F
WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integrated electronic
power supply




BWS-40SW11-1F
WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integrated electronic
power supply




BWS-40 / breit strahlend 40°- Gehäusefarbe: schwarz / weiß | wide beam 40°- body colour: black / white




BWS-40NW12/1F
NEUTRALWEISS 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
NATURAL WHITE 4000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4303
CRI >90 / FIXT lm 3572
integrated electronic
power supply





BWS-40WW12/1F
WARMWEISS 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 3000K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 4151
CRI >90 / FIXT lm 3445
integrated electronic
power supply




BWS-40SW12/1F
WARMWEISS 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integriertes elektronisches
Versorgungsteil

A+ A+ A++
WARM WHITE 2700K
COB LED
39W/220÷240V
CRI >80 / FIXT lm 3945
CRI >90 / FIXT lm 3274
integrated electronic
power supply







Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**