










Foto: Cornelsen





L:	300 mm	600 mm	900 mm	1150 mm	1420 mm
Wattage:	4,0 W	7,0 W	11,0 W	14,0 W	18,0 W
Anzahl*:	50	28	18	14	11

*Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 200 W.
Maximal 3 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.





Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 118/135 lm/W;
 Leuchte: **1100/1600 lm/m**
 (90/110 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80



Besonderheiten:

- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 801 02	LED EcoLite F 300mm 4W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g
	202 029 802 02	LED EcoLite F 600mm 7W ww		114 g
	202 029 803 02	LED EcoLite F 900mm 11W ww		150 g
	202 029 804 02	LED EcoLite F 1150mm 14W ww		190 g
	202 029 805 02	LED EcoLite F 1440mm 18W ww		229 g
	202 029 801 03	LED EcoLite F 300mm 4W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g
	202 029 802 03	LED EcoLite F 600mm 7W nw		114 g
	202 029 803 03	LED EcoLite F 900mm 11W nw		150 g
	202 029 804 03	LED EcoLite F 1150mm 14W nw		190 g
	202 029 805 03	LED EcoLite F 1440mm 18W nw		229 g
	202 032 601 02	LED EcoLite F HO 300mm 4,5W ww NEU	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g
	202 032 602 02	LED EcoLite F HO 600mm 8,5W ww NEU		114 g
	202 032 603 02	LED EcoLite F HO 900mm 12,5W ww NEU		150 g
	202 032 604 02	LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W ww NEU		190 g
	202 032 605 02	LED EcoLite F HO 1440mm 21,5W ww NEU		229 g
	202 032 601 03	LED EcoLite F HO 300mm 4,5W nw NEU	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung	71 g
	202 032 602 03	LED EcoLite F HO 600mm 8,5W nw NEU		114 g
	202 032 603 03	LED EcoLite F HO 900mm 12,5W nw NEU		150 g
	202 032 604 03	LED EcoLite F HO 1150mm 16,5W nw NEU		190 g
	202 032 605 03	LED EcoLite F HO 1440mm 21,5W nw NEU		229 g
	215 480 318 01	ELW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	• waagerechter Leuchtenanschluss	88 g
	215 480 601 01	ELW 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	• waagerechter Leuchtenanschluss	20 g
	215 480 603 01	ELW 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m		23 g
	215 480 606 01	ELW 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m		35 g
	215 480 612 01	ELW 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m		57 g
	215 480 618 01	ELW 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m		80 g
	215 481 318 01	ELS 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m NEU	• senkrechter Leuchtenanschluss	88 g
	215 481 601 01	ELS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m NEU	• senkrechter Leuchtenanschluss	20 g
	215 481 603 01	ELS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m NEU		23 g
	215 481 606 01	ELS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m NEU		35 g
	215 481 612 01	ELS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m NEU		57 g
	215 481 618 01	ELS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m NEU		80 g
	202 040 108 50	2er Set Montageclip EcoLite F mit Magnet NEU		17 g



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**