










| Wattage | L    | Anzahl * |
|---------|------|----------|
| 5 W     | 300  | 60       |
| 8 W     | 450  | 36       |
| 10 W    | 600  | 30       |
| 15 W    | 900  | 20       |
| 18 W    | 1200 | 16       |

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC S V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B



HVLC S 46




HVLC S 43

HVLC S 42



**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 122 lm/W Leuchte: **1583 lm/m** (95 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90



### Besonderheiten:

- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300W)
- mit integriertem Schalter
- nicht dimmbar

| Abbildung | Artikel-Nr.                  | Bezeichnung                           | Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gewicht ca. |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | 202 025 801 12               | LED ModuLite F 450mm 8W ww            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• inkl. Schalter // weiß</li> <li>• HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b></li> </ul>                                                        | 195 g       |
|           | 202 025 802 12               | LED ModuLite F 600mm 10W ww           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 g       |
|           | 202 025 803 12               | LED ModuLite F 900mm 15W ww           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390 g       |
|           | 202 025 804 12               | LED ModuLite F 1200mm 18W ww          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 g       |
|           | 202 025 801 13               | LED ModuLite F 450mm 8W nw            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Schalter // weiß</li> <li>• HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b></li> </ul>                                                     | 195 g       |
|           | 202 025 802 13               | LED ModuLite F 600mm 10W nw           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 g       |
|           | 202 025 803 13               | LED ModuLite F 900mm 15W nw           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390 g       |
|           | 202 025 804 13               | LED ModuLite F 1200mm 18W nw          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 g       |
|           | 202 025 801 32               | LED ModuLite F 450mm 8W ww            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• inkl. Schalter // schwarz</li> <li>• HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b></li> </ul>                                                     | 195 g       |
|           | 202 025 802 32               | LED ModuLite F 600mm 10W ww           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 g       |
|           | 202 025 803 32               | LED ModuLite F 900mm 15W ww           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390 g       |
|           | 202 025 804 32               | LED ModuLite F 1200mm 18W ww          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 g       |
|           | 202 025 801 33               | LED ModuLite F 450mm 8W nw            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Schalter // schwarz</li> <li>• HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b></li> </ul>                                                  | 195 g       |
|           | 202 025 802 33               | LED ModuLite F 600mm 10W nw           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 g       |
|           | 202 025 803 33               | LED ModuLite F 900mm 15W nw           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390 g       |
|           | 202 025 804 33               | LED ModuLite F 1200mm 18W nw          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 g       |
|           | 202 025 800 02               | LED ModuLite F 300mm 5W ww            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• inkl. Schalter // alu-eloxiert</li> <li>• HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b></li> </ul>                                                | 140 g       |
|           | 202 025 801 02               | LED ModuLite F 450mm 8W ww            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 g       |
|           | 202 025 802 02               | LED ModuLite F 600mm 10W ww           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 g       |
|           | 202 025 803 02               | LED ModuLite F 900mm 15W ww           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390 g       |
|           | 202 025 804 02               | LED ModuLite F 1200mm 18W ww          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 g       |
|           | 202 025 800 03               | LED ModuLite F 300mm 5W nw            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Schalter // alu-eloxiert</li> <li>• HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert</li> <li>• <b>Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen</b></li> <li>• <b>Version 6500K auf Anfrage</b></li> </ul> | 140 g       |
|           | 202 025 801 03               | LED ModuLite F 450mm 8W nw            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 g       |
|           | 202 025 802 03               | LED ModuLite F 600mm 10W nw           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 g       |
|           | 202 025 803 03               | LED ModuLite F 900mm 15W nw           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 390 g       |
|           | 202 025 804 03               | LED ModuLite F 1200mm 18W nw          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 g       |
|           | 615 000 524 07 <sup>1)</sup> | Steckdose ModuLite alu-eloxiert       | <b>NEU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,8m Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen und montierbarem Stecker</li> <li>• An jeder Stelle über der ModuLite montierbar</li> </ul>                                                                                                                   | 310 g       |
|           | 215 440 220 02               | HVLCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m   | • mit Aderendhülsen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 g        |
|           | 215 440 320 01               | HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m | • mit Eurostecker                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 g        |
|           | 215 440 605 01               | HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m | • für Eckmontage oder bei Montage der Leuchten auf Abstand                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 g        |
|           | 215 440 610 01               | HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 g        |
|           | 215 440 615 01               | HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 g        |
|           | 215 440 620 01               | HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 g        |



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**