

Foto: Schröder Küchen



Foto: Schröder Küchen

NEU

FAR / FAQ 68

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

Einleitung



FAR / FAQ 68-LED		xw	ww	nw
0,5m	Ø 620	432 lx	464 lx	480 lx
1,0m	Ø 1240	108 lx	116 lx	120 lx
1,5m	Ø 1860	48 lx	52 lx	53 lx
2,0m	Ø 2480	27 lx	29 lx	30 lx
2,5m	Ø 3100	17 lx	19 lx	19 lx



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W Leuchte: **312 lm** (78 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93

Stromführungssysteme



Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte

Linienleuchten



Ein- & Anbauleuchten



Vitrinen- & Aufbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 031 780 04	FAR 68-LED 4W xw edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker 	80 g
	202 031 730 02	FAR 68-LED 4W ww schwarz		80 g
	202 031 780 02	FAR 68-LED 4W ww edelstahloptik		80 g
	202 031 780 03	FAR 68-LED 4W nw edelstahloptik		80 g
	205 010 219 03	Aufbauring AR 68 schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Befestigungsschraube 	12 g
	205 010 219 08	Aufbauring AR 68 edelstahloptik		12 g
	202 031 880 04	FAQ 68-LED 4W xw edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung steckbar 2,5m mit LED 24-Stecker 	97 g
	202 031 880 02	FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik		97 g
	202 031 880 03	FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik		97 g
	205 010 220 08	Aufbauring AQ 68 edelstahloptik	<ul style="list-style-type: none"> • inkl. Befestigungsschrauben 	12 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**