






**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W Leuchte: **780 lm/m** (98 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85

LED Basic-Tape S		xw	ww	nw
0,5m	Ø 610	884 lx	952 lx	1024 lx
1,0m	Ø 1220	221 lx	238 lx	256 lx
1,5m	Ø 1830	98 lx	106 lx	114 lx
2,0m	Ø 2440	55 lx	60 lx	64 lx
2,5m	Ø 3050	35 lx	38 lx	41 lx

### Besonderheiten:

- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- **die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikon-Schicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren**
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.



Konfigurator S. 87





Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 302 34	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe xw (<b>extra warm weiß</b>) ca. 2700K bzw. ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• mit Silikon Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	220 g
	202 026 302 32	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww		220 g
	202 026 302 33	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw		220 g
	610 594 101 14	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W <b>NEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> <li>• Lichtfarbe xw (<b>extra warm weiß</b>) ca. 2700K bzw. ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• mit Silikon Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	242 g
	610 594 101 64	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W <b>NEU</b>		485 g
	610 594 101 12	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W <b>NEU</b>		242 g
	610 594 101 62	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W <b>NEU</b>		485 g
	610 594 101 13	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W <b>NEU</b>		242 g
	610 594 101 63	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W <b>NEU</b>		485 g
	Zubehör	Leitungen Seite 67 / Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**