









Konfigurator S. 87





Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 140 lm/W;
 Leuchte: **234 / 468 / 936 / 1870 lm/m** (117 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80



Besonderheiten:

- max. 10 / 10 / 6 / 5 m (Version 10 / 20 / 40 / 80 W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 200 / 100 / 50 / 25 mm (Version 150 / 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten (1200er 80W bis max. 3 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 029 601 02	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000K bzw. dl (Tageslicht weiß) ca. 6500K • mit Anschlussleitung 2,5m • ohne Silikon Vergussmasse	80 g
	202 029 601 03	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw		80 g
	202 029 602 02	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww		80 g
	202 029 602 03	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw		80 g
	202 029 611 04	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw		80 g
	202 029 611 02	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww		80 g
	202 029 611 03	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw		80 g
	202 029 612 04	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw		80 g
	202 029 612 02	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww		80 g
	202 029 612 03	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw		80 g
	202 029 621 04	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw		80 g
	202 029 621 02	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww		80 g
	202 029 621 03	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw		80 g
	202 029 621 01	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw		80 g
	202 029 621 05	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W dl		80 g
	202 029 631 04	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw		120 g
	202 029 631 02	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww		120 g
	202 029 631 03	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw		120 g
	610 592 103 24	1er Set LED Eco Tape (600) 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W NEU	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • mit Anschlussleitung 2,5m • ohne Silikon Vergussmasse	217 g
	610 592 103 74	1er Set LED Eco Tape (600) 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W NEU		430 g
	610 592 104 14	1er Set LED Eco Tape (1200) 1000mm 19,1W xw + Trafo 30W NEU		385 g
	610 592 104 64	1er Set LED Eco Tape (1200) 3000mm 53,6W xw + Trafo 60W NEU		490 g
	610 592 103 22	1er Set LED Eco Tape (600) 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W NEU		217 g
	610 592 103 72	1er Set LED Eco Tape (600) 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W NEU		430 g
	610 592 104 12	1er Set LED Eco Tape (1200) 1000mm 19,1W ww + Trafo 30W NEU		385 g
	610 592 104 62	1er Set LED Eco Tape (1200) 3000mm 53,6W ww + Trafo 60W NEU		490 g
	610 592 103 23	1er Set LED Eco Tape (600) 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W NEU		217 g
	610 592 103 73	1er Set LED Eco Tape (600) 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W NEU		430 g
	610 592 104 13	1er Set LED Eco Tape (1200) 1000mm 19,1W nw + Trafo 30W NEU		385 g
	610 592 104 63	1er Set LED Eco Tape (1200) 3000mm 53,6W nw + Trafo 60W NEU		490 g
		Zubehör		Leitungen Seite 67 / Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**