


Dynamic IP 20 UL 1)

Anschluss: 24 V DC / für Dynamic-Leuchten mit Dynamic-Stecker

Sonstiges:
- steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung werden die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)

Geeignet für



LED 24V Dynamic-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (von extra warm bis kalt weiß)





Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)

- UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe mit handelsüblichem Taster
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung, auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung ø 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
- mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- Alle Controller mit „**Soft Off**“ und „**Multicontrol**“ (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einen Controller angelernt werden)

DALI Controller

- zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme

WiFi / Alexa Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m

- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
- inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)
- **NEU:** Mit der „Magic Home Pro“ App Sprachsteuerung über Alexa oder Google Home

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
208 050 030 15	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **UP Funk-Tast-Modul**	• als **notwendiges** Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4-fach Verteiler	85 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **4 Kanal**-Funkfernbedienung schwarz		130 g
615 000 505 29	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **Anbau**-Funkfernbedienung schwarz		105 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **Anbau**-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
615 000 505 30	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **Einbau**-Funkfernbedienung schwarz		80 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **Einbau**-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
208 050 030 12	24V Dynamic-Controller **Funk** 75W **ohne** Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)		65 g
208 050 020 51	**UP Funk-Tast-Modul** für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	• als Erweiterung zu einem **vorhandenen** Controller • es können bis zu 7 verschiedene Sender auf **einen** Controller angelernt werden • die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden	20 g
615 000 506 31	**4 Kanal**-Funkfernbedienung schwarz		65 g
615 000 506 43	**Anbau**-Funkfernbedienung Dynamic schwarz		40 g
615 000 506 41	**Anbau**-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik		40 g
615 000 506 53	**Einbau**-Funkfernbedienung Dynamic schwarz		15 g
615 000 506 51	**Einbau**-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik		15 g
615 000 505 33	24V Dynamic-Controller **DALI** 120W mit 2x4-fach Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen • zum Dimmen, Schalten und Ändern der Lichtfarbe von Dynamic-Leuchten	125 g
615 000 509 22	24V Dynamic-Controller **WiFi / Alexa** 75W mit 4-fach Verteiler [2]	• Reichweite 50 m, bei Wänden und Decken geringer	100 g
615 000 522 11	24V Dynamic-Controller **ZigBee / Alexa** 96W mit 2x4-fach Verteiler **NEU**	• Liste mit kompatiblen Systemen unter www.hera-online.de	60 g
217 032 601 01	Wandtaster Dynamic **ZigBee / Alexa** weiß **NEU**	• RAL 9003 / zum Schrauben oder Kleben	56 g
615 000 516 11	24V Dynamic-Controller **CASAMBI** 75W mit 4-fach Verteiler	• App unter: www.casambi.com	60 g
208 050 050 11	24V Dynamic-Controller **Touch** 48W mit 3 Lötbrücken	• zur Auswahl im Konfigurator	25 g
Zubehör	**LED Trafos 24V ab Seite 248**		

[1] nur Anbau-Funkfernbedienung
[2] nur mit Trafos bis 75W zu verwenden


Dynamic LED für harmonisch wechselnde Lichtstimmungen

In der modernen Lichtgestaltung sind Beleuchtungslösungen gefragt, die neben einer herausragenden Energieeffizienz die Möglichkeit bieten, die Helligkeit und Lichtfarbe des Lichts dynamisch den jeweiligen Bedürfnissen und Stimmungen anzupassen.

Zur Realisierung individueller Beleuchtungsszenarien zeichnen sich die verschiedenen Dynamic White Leuchten durch einstellbare Farbtemperaturen im Weißbereich zwischen extra warm weißen 2700 und kalt weißen 5000 Kelvin aus. Zur Steuerung steht, neben einer WiFi-Lösung (per App via Smartphone oder Tablet), auch eine 4 Kanal-, Einbau- oder Anbau-Funkfernbedienung sowie die digitale Ansteuerung durch BUS-Systeme (per DALI) zur Verfügung.

Ebenso kann die Lichtfarbe neben individuellen Vorlieben und Lichtstimmungen so optimal an die Farbe der Deckenleuchten oder der Dunstabzugshaube angepasst werden, um ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten.

Durch zusätzlich erhältliche Montageklammern können die Einbauleuchten auch im Trockenbau eingesetzt und dadurch eine synchrone Ansteuerung der Decken- und Küchen-Leuchten realisiert werden.



STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-