Foto: Sachsenküchen

Foto: Sachsenküchen

LUGANO

LED-Aufbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 107 lm/W; Leuchte: **495 / 660 / 990 / 1293 lm** (51 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

Besonderheiten:

- keine sichtbaren Lichtpunkte



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 016 401 02	Lugano 450mm 8,0W ww alu-eloxiert	• Lichtfarbe ww (**warm weiß**) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,3m mit LED 24-Stecker	290 g
	610 016 402 02	Lugano 600mm 10,9W ww alu-eloxiert		370 g
	610 016 404 02	Lugano 900mm 16,6W ww alu-eloxiert		500 g
	610 016 403 02	Lugano 1200mm 21,8W ww alu-eloxiert		630 g
	610 016 401 03	Lugano 450mm 8,0W nw alu-eloxiert	• Lichtfarbe nw (**neutral weiß**) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,3m mit LED 24-Stecker	290 g
	610 016 402 03	Lugano 600mm 10,9W nw alu-eloxiert		370 g
	610 016 404 03	Lugano 900mm 16,6W nw alu-eloxiert		500 g
	610 016 403 03	Lugano 1200mm 21,8W nw alu-eloxiert		630 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis **max. 60W** belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ **15W** DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ **30W** DC 24V		330 g

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-