

SuperSwing

Produktvorteile

- ▶ extrem lichtstark
- schwenkbar

Produkteigenschaft

- ▶ Einstellbarer Lichtkegel
- ▶ Licht fokussierbar
- ▶ Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser

Anwendung






SuperSwing

	WarmWeiß	NeutralWeiß
Aluminium-Optik	55 710 16	55 710 06

Zubehör

LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01



Leuchtentyp:
Beleuchtungsart:
Oberfläche:
Betriebsspannung:
Lichtfarbe:

Technische Details

Farbwiedergabe: RA:
Lichtstrom: 450
Effizienz Leuchte: 78 I
Effizienz Lichtquelle: 95 I
Lebensdauer: 40.0
Leistungsaufnahme: 5,8
Dimmbar: Ja/F
Ausstrahlungswinkel: 90°
Halbwertswinkel: 30°

Ausstrahlungswinkel Halbwertswinkel: Kennzeichen: Schutzart: Einbaudurchmesser: Zuleitung: Steckverbindung:

Anschluss an:

LED-Einbauleuchte Funktionsbeleuchtung Aluminium-Optik 12 Volt DC WarmWeiß/ NeutralWeiß RA >80

NeutralWeiß
RA >80
450 lm
78 lm/W
95 lm/W
40.000 h (L70)
5,8 W
Ja/PWM/Smart.home
90°
C€ ₭ ♥ ♥♥
IP 20
68 mm
150 mm
LED-MiniSteckverbindung M1

LED-Vorschaltgerät







Blankensteinstraße 34-36 32257 Bünde Tel. 0 52 23 / 18 35 70 Fax 0 52 23 / 57 23 info@storelights.de www.storelights.de

Ein Service von Storelights.de -Ihre helle Freude-