






LED Top-Stick FIR / FK



Kabelkanal



TOP-STICK FIR / FK

LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



LED Top-Stick F		ww	nw
0,5m	Ø 610	1532 lx	1640 lx
1,0m	Ø 1220	383 lx	410 lx
1,5m	Ø 1830	170 lx	182 lx
2,0m	Ø 2440	96 lx	103 lx
2,5m	Ø 3050	61 lx	66 lx

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **1100 lm/m** (51 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

Besonderheiten:

- nur 12 mm Aufbauhöhe
- alu eloxiert
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- **IR-Dimmer** (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 251 02	LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W ww	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED 	225 g
	610 014 252 02	LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W ww		300 g
	610 014 253 02	LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W ww		430 g
	610 014 254 02	LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W ww		560 g
	610 014 251 03	LED Top-Stick FIR 450mm 7,1W nw	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED 	225 g
	610 014 252 03	LED Top-Stick FIR 600mm 10,1W nw		300 g
	610 014 253 03	LED Top-Stick FIR 900mm 15,6W nw		430 g
	610 014 254 03	LED Top-Stick FIR 1200mm 20,9W nw		560 g
	610 014 241 02	LED Top-Stick FK 450mm 8,0W ww	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß 	225 g
	610 014 242 02	LED Top-Stick FK 600mm 10,9W ww		300 g
	610 014 243 02	LED Top-Stick FK 900mm 16,6W ww		430 g
	610 014 244 02	LED Top-Stick FK 1200mm 21,8W ww		560 g
	610 014 241 03	LED Top-Stick FK 450mm 8,0W nw	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • inkl. 250mm Kabelkanal selbstklebend weiß 	225 g
	610 014 242 03	LED Top-Stick FK 600mm 10,9W nw		300 g
	610 014 243 03	LED Top-Stick FK 900mm 16,6W nw		430 g
	610 014 244 03	LED Top-Stick FK 1200mm 21,8W nw		560 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**