












Foto: Shutterstock

DYNAMIC TOP-STICK F

LED-Anbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 129 lm/W; Leuchte: **830 lm/m** (52 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 82

Dynamic LED Top-Stick F



		xw	nw	cw
0,5m	Ø 610	1848 lx	1980 lx	2116 lx
1,0m	Ø 1220	462 lx	495 lx	529 lx
1,5m	Ø 1830	205 lx	220 lx	235 lx
2,0m	Ø 2440	116 lx	124 lx	132 lx
2,5m	Ø 3050	74 lx	79 lx	85 lx

Besonderheiten:

- nur 12 mm Aufbauhöhe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	**610 018 441 01**	Dynamic LED Top-Stick **FK** 450mm 6,8W	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • alu-eloxiert • inkl. 245mm Kabelkanal selbstklebend weiß (für mittige Montage) • **weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage**	225 g
	610 018 442 01	Dynamic LED Top-Stick **FK** 600mm 9,5W		300 g
	**610 018 443 01**	Dynamic LED Top-Stick **FK** 900mm 14,4W		430 g
	610 018 444 01	Dynamic LED Top-Stick **FK** 1200mm 19,2W		560 g
	Zubehör	**LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dynamic-Controller Seite 255**		

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-