






L:	200 mm	300 mm
Wattage:	1,6 W	2,4 W





wahlweise ankleben oder anschrauben



Abdeckprofil für Fräsnut




Abdeckprofil für Fräsnut





**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 108 lm/W; Leuchte: **670 lm/m** (84 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95



### Besonderheiten:

- max. 20 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen und ohne sichtbare Lichtpunkte
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 021 242 02	LED Stick F 200mm 36 LED 1,6W ww	• Lichtfarbe ww ( <b>warm weiß</b> ) ca. 3000K	25 g
	202 021 243 02	LED Stick F 300mm 54 LED 2,4W ww		35 g
	202 021 243 12	LED Stick F 300mm 54 LED 2,4W ww SE	• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
	202 021 242 03	LED Stick F 200mm 36 LED 1,6W nw	• Lichtfarbe nw ( <b>neutral weiß</b> ) ca. 4000K	25 g
	202 021 243 03	LED Stick F 300mm 54 LED 2,4W nw		35 g
	202 021 243 13	LED Stick F 300mm 54 LED 2,4W nw SE	• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
	215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	11 g
	215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm		25 g
	215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g
	215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm		6 g
	215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm		8 g
	215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm		11 g
	215 270 620 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm		20 g
	217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 alu-eloxiert	• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks	4 g
	202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	3 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79		

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**