





Flache LED-Unterbauleuchte mit großer Lichtfläche



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 144 lm/W; Leuchte: **390 lm** (65 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90



Besonderheiten:

- im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 603 02	LED Sky 6W ww schwarz	- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K - Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	240 g
	202 026 608 02	LED Sky 6W ww edelstahloptik		240 g
	202 026 603 03	LED Sky 6W nw schwarz		240 g
	202 026 608 03	LED Sky 6W nw edelstahloptik		240 g
	610 574 201 32	2er Set LED Sky 6W ww schwarz	- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K - inkl. Trafo LED 24/30W (bis 5 Leuchten erweiterbar)	730 g
	610 574 201 82	2er Set LED Sky 6W ww edelstahloptik		730 g
	610 574 201 33	2er Set LED Sky 6W nw schwarz		730 g
	610 574 201 83	2er Set LED Sky 6W nw edelstahloptik		730 g
	610 574 202 32	2er Set LED Sky 6W ww schwarz mit Sonar-Dimmer	- Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K - inkl. Trafo LED 24/30W (bis 5 Leuchten erweiterbar) + Dimm-Controller Sonar + Kabelkanal 250 x 9 x 5mm	800 g
	610 574 202 82	2er Set LED Sky 6W ww edelstahloptik mit Sonar-Dimmer		800 g
	610 574 202 33	2er Set LED Sky 6W nw schwarz mit Sonar-Dimmer		800 g
	610 574 202 83	2er Set LED Sky 6W nw edelstahloptik mit Sonar-Dimmer		800 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	- bis max. 60W belastbar - weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	- Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker - mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**