



NEU

IN-STICK MF

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht




Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: **1029 lm/m** (55 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

LED IN-Stick MF				
		ww	nw	
0,5m	100° Ø 560	1444 lx	1548 lx	
1,0m	Ø 1120	361 lx	387 lx	
1,5m	Ø 1680	160 lx	172 lx	
2,0m	Ø 2240	90 lx	97 lx	
2,5m	Ø 2800	58 lx	62 lx	

Besonderheiten:


- nur 7 mm Einfrästiefe
- keine sichtbaren Lichtpunkte



Konfigurator S. 87



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 025 501 02	LED IN-Stick MF 330mm 5,8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • für Fräsnut 7 x 20mm • weitere Versionen ab 1 Stück	75 g
	610 025 502 02	LED IN-Stick MF 530mm 9,6W ww		105 g
	610 025 503 02	LED IN-Stick MF 830mm 15,1W ww		170 g
	610 025 504 02	LED IN-Stick MF 1130mm 20,4W ww		225 g
	610 025 501 03	LED IN-Stick MF 330mm 5,8W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • für Fräsnut 7 x 20mm • weitere Versionen ab 1 Stück	75 g
	610 025 502 03	LED IN-Stick MF 530mm 9,6W nw		105 g
	610 025 503 03	LED IN-Stick MF 830mm 15,1W nw		170 g
	610 025 504 03	LED IN-Stick MF 1130mm 20,4W nw		225 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**