

# Spot Leuchten

- ▶ LED-Leuchten
- ▶ HV DownLite L



#### Produktvorteil

- ▶ Hochvolt LED Leuchte
- ▶ Kein Vorschaltgerät notwendig
- ▶ Dimmbar mit Phasenanschnitts-Dimmer L-Typ (Haus Installationsdimmer)

#### Produkteigenschaft

- ▶ Sehr hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser

#### Anwendung

- ▶ Regale, Vitrinen
- ▶ Deckenbeleuchtung

#### Bestellhinweis

- ▶ Version mit Aderendhülsen muss von Elektro-Fachkraft installiert werden

### Technik in Kürze


Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium Optik Weiß
Betriebsspannung:	230 - 240 V AC
Lichtfarbe:	Warmweiß / Neutralweiß
Farbwiedergabe RA:	82
Energieeffizienz:	A+ 60 lm/W
Lebensdauer:	30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme:	max. 5,5 W
Dimmbar:	Ja (siehe Bestellhinweis)
Ausstrahlungswinkel:	60°
Kennzeichen:	CE □ ▽ ▽
Schutzart:	IP 44 (montiert)
Zuleitung:	2000 mm
Steckverbindung:	mHV2 / ADE

### HV DownLite L

Oberfläche	Anschluss	Bestell-Nr. Warmweiß	Bestell-Nr. Neutralweiß	VE
Aluminium Optik	Mini HV Stecksystem	32 234 16	32 234 06	1 St.
Aluminium Optik	Aderendhülsen	32 235 16	32 235 06	1 St.
Weiß	Mini HV Stecksystem	32 234 11	32 234 01	1 St.
Weiß	Aderendhülsen	32 235 11	32 235 01	1 St.

### Zubehör (weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik / EVGs und Leitungen)

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Hochvolt Einspeiser mit Stecksystem mHV2 - weiß	36 322 01	1 St.
Hochvolt Verlängerungsleitung mit Stecksystem mHV2 -weiß	36 321 01	1 St.
Hochvolt 6-fach Verteiler mit Stecksystem mHV2 - weiß	36 323 01	1 St.



**h**


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012



**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**