


DL ROUND




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus:


- LED-Modul, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper, Reflektor mit integriertem Blending, Diffusor und externer Versorgungseinheit
- Alle Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar
- Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
- Integrierter Diffusor mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit
- Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST „Flexible Air Stream Technology“
- Leuchte inklusive Konverter
- DALI dimmbar
- Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wieland-Steckverbinder GST18i3
- Notbeleuchtung 1h
- Notbeleuchtung 3h

Zusatzausstattung:


- Hochglänzender modularer Radialrastrer-Reflektor mit integriertem Blendrahmen aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
- Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul und mattierter Kunststoffscheibe (IP54)



Musiikkitalo Music Centre - Helsinki - Finland



DL ROUND
MIDI



DL ROUND
MAXI

DL ROUND MIDI

IP20 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		3108964	
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		3108966	-
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		3108958	-
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		3108960	-

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

13	I	-	-	90	3000	1900	1640		3108968	-
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		3108969	-
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		3108962	-
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		3108963	-

Power LED - Notbeleuchtung 1/3 h - 220-240 V 50/60 Hz

13	I	-	-	90	3000	1900	1640		3108965	-
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		3108967	-
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		3108959	-
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		3108961	-

Weiße ABS-Reflektorversionen sind im Internet erhältlich



DL ROUND MIDI WIELAND

IP20 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		3110056	-
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		3110057	-
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		3110054	-
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		3110055	-

Weiße ABS-Reflektorversionen sind im Internet erhältlich

DL ROUND MAXI

IP20 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		3108976	-
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		3108978	
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		3108970	-
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		3108972	
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		3108980	
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		3108981	-
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		3108974	-
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		3108975	-
Power LED - Notbeleuchtung 1/3 h - 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		3108977	-
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		3108979	-
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		3108971	-
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		3108973	-

Weiße ABS-Reflektorversionen sind im Internet erhältlich



DL ROUND MAXI WIELAND


IP20 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		3110060	-
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		3110061	-
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		3110058	-
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		3110059	-

Weiße ABS-Reflektorversionen sind im Internet erhältlich

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	PRONTO
DL ROUND MIDI			
Weißer Reflektor DL ROUND MIDI		3109006	-
Schwarzer Reflektor DL ROUND MIDI		3109007	
Radialspiegelraster DL ROUND MIDI		3109008	
Mattierte Kunststoffscheibe (IP54) DL ROUND MIDI		3109009	
DL ROUND MAXI			
Weißer Reflektor DL ROUND MAXI		3109010	-
Schwarzer Reflektor DL ROUND MAXI		3109011	
Radialspiegelraster DL ROUND MAXI		3109012	
Mattierte Kunststoffscheibe (IP54) DL ROUND MAXI		3109013	





Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**